


NUR 30 SEKUNDEN

FÜR BIS ZU 30 TAGE SCHUTZ

FRONTLINE


TRI-ACT® FÜR HUNDE



Pipette aufrecht halten.
Die Spitze an der markierten Stelle abschneiden.



Das Fell an zwei Stellen im Nacken des Hundes
scheiteln. Pipettenspitze erst an der ersten, dann an
der zweiten Stelle aufsetzen. Jeweils die Hälfte der
Pipette direkt auf der Haut entleeren.



Fertig – von den beiden Auftragsstellen aus verteilt sich der
Wirkstoff wie ein unsichtbarer Schutzfilm auf der Haut.

ANWENDUNG

FRONTLINE

TRI-ACT[®] FÜR
HUNDE

Frontline Tri-Act, Lösung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg, 5-10 kg, 10-20 kg, 20-40 kg, 40-60 kg, Wirkstoffe: Fipronil, Permethrin.

Anwendungsgebiete: Zur Behandlung u. Vorbeugung eines Floh- u./o. Zeckenbefalls, wenn gleichzeitig eine repellierende Wirkung (Verhinderung der Blutaufnahme) gegen Sandmücken, Stechfliegen u./o. Stechmücken angezeigt ist. **Flöhe:** Behandlung u. Vorbeugung eines Flohbefalls mit *Ctenocephalides felis* u. Vorbeugung eines Flohbefalls mit *Ctenocephalides canis*. Eine Behandlung verhindert einen erneuten Flohbefall für 4 Wochen. Das Tierarzneimittel kann als Teil einer Behandlungsstrategie gegen Flohallergiedermatitis verwendet werden, sofern dies zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde. **Zecken:** Behandlung u. Vorbeugung eines Zeckenbefalls (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*). Die Behandlung tötet Zecken ab (*D. reticulatus*, *I. ricinus*, *R. sanguineus*) u. wirkt repellierend gegen Zecken (*I. ricinus*, *R. sanguineus*) für 4 Wochen nach der Behandlung. Die repellierende Wirksamkeit gegen *D. reticulatus* beginnt am Tag 7 nach der Behandlung u. hält für bis zu 4 Wochen an. **Stech- u. Sandmücken:** Wirkt repellierend gegen Sandmücken (*Phlebotomus perniciosus*) für 3 Wochen u. gegen Stechmücken (*Culex pipiens*, *Aedes albopictus*) für 4 Wochen. Tötet Sandmücken (*P. perniciosus*) u. Stechmücken (*A. albopictus*) für 3 Wochen ab. Verringerung des Risikos einer Infektion mit *Leishmania infantum* für bis zu 4 Wochen. Die Wirkung beruht auf einer indirekten Wirksamkeit des Tierarzneimittels gg. den Vektor. **Stechfliegen:** Repelliert u. tötet die gemeine Stechfliege (*Stomoxys calcitrans*) für 5 Wochen. [DE: Mai 2020]

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

ANWENDUNG